



## 产品交货规格书

标识管系列 (Mark tube series)

客户:	品名 1103 内齿套管/各色					
<sup>名称:</sup> 产品规格书	承认	高 高	照查	解	作成	<b>(</b>

## 品名 1103 内齿套管

客户:			

制	定	2019-09-25
改	订	
改	订	

# 上海高昊配线器材有限公司

地址:上海市青浦区新胜路 238 号 7 幢


Add: Building 7, NO. 238, Xinsheng RD, Qingpu Dist, Shanghai City, China.

Tel: 021-59788045 Fax: 021-59788053

Http: ①www. gaohaocn. com ②shgaohaoi. 1688. com

Email:gaohao@gaohaocn.com







### 标识管系列 (Mark tube series)

	_	_		
1	活	囯	沽	围

#### 2. 性质

主成分: polyvinyl chloride

颜色: 各色

#### 3. 品质规格

请参空白内齿套管尺寸规格表

#### 4. 检查成绩书的提交

根据\_\_\_\_\_\_有限公司的相应要求来提供。

#### 5. 检查方法

按照品质规格,测量切割长度,切开套管后测出其内径和壁厚。

内径测定工具: 内径锥形尺壁厚测定工具: 数显卡尺长度测定工具: 数显卡尺

#### 6. 包装

参照附件按规定的数量用纸轴缠绕, 纸箱包装

#### 7. 表示

按照本公司规定的标签来表示品名,形式,数量,生产日期(批号)。

#### 8. 贮藏方法

因本产品有吸湿性, 请在阴暗干燥处放置保管。

### 9. 规格书的修改

关于本规格书的修改, 在其一方的提出下, 双方应共同协商修改。

#### 10. 其它

本规格书一式两份, 1份请确认后在受领栏里盖章反馈过来。





# 产品交货规格书

### 标识管系列(Mark tube series)

## 空白内齿套管尺寸規格表

规格	内径mm	壁厚mm	参考长		公差		包装数量(卷)
m m²			度 m	长度m	内径 mm	壁厚 mm	
0. 5	2. 5	0.6	150	+2	+0. 3	+0.1	20/箱
					-0. 2	-0. 1	
0. 75	3. 0	0.6	125	+2	+0. 3	+0. 1	20/箱
					-0. 2	-0. 1	
1. 25	3. 2	0. 65	120	+2	+0. 3	+0.1	20/箱
					-0. 2	-0.1	
2. 0	3. 6	0. 7	95	+2	+0. 3	+0. 1	20/箱
					-0. 2	-0. 1	
3. 5	4. 2	0. 7	80	+2	+0. 3	+0. 1	20/箱
					-0. 2	-0. 1	
5. 5	5. 1	0. 7	65	+2	+0. 3	+0.1	20/箱
					-0. 2	-0. 1	
8. 0	6. 1	0. 7	45	+2	+0. 3	+0. 1	20/箱
					-0. 2	-0. 1	
14. 0	8. 0	0. 7	35	+2	+0. 3	+0. 1	20/箱
					-0. 2	−0. 1	

- ◆ 关于规格表以外的特殊尺寸, 我们会按照贵公司提出的相应要求来进行生产;
- ◆ 也可按照客户的要求进行印字、切割加工。

品名	
形式	
数 量	
ロット NO	





# 产品交货规格书

标识管系列 (Mark tube series)

## PVC 材料物性表

材料名: 1103

試験項目	単位	性能值 Data	試験方法
引張試験 引張強さ	Мра	≥10.0	JIS K 6723
引張試験 伸び率	%	≥250	JIS K 6723
引張試験 100%モジュラス	Мра	9.8	JIS K 6723
耐寒性	°C	30	JIS K 6723
比重	g/cm³	1.37±0.03	JIS K 7112
硬度	A	64±3	JIS K 7215
熱老化条件		100°C×120hrs	JIS K 6723
加熱後引張試験 引張強さ残率	%	93	JIS K 6723
加熱後引張試験 伸び残率	%	82	JIS K 6723

この値は代表値であり、保証値ではありません。