


PVC医用软管 (PVC Medical health hose)




材料	material	聚氯乙烯
食品药品等级	Food and drug grade	是/Yes
耐温	service temperature	-40~80℃
硬度A	Shore A	74、83±5
无卤素	halogen-free	否/No
切割长度	fixed length	按需 request on
特殊颜色	special colors	按需 request on
环保标准	rohs standard	是/Yes

品名 Product name	内径 (mm) Ø d mm	外径 (mm) Ø D mm	公差 Tolerance dimension		最小起订量 (m) in m	MOQ
			内径 Ø d mm	外径 Ø D mm		
PVC软管	3.0	5.0	0.20	0.20	500	
			-0.20	-0.20		
PVC软管	3.0	6.0	0.20	0.20	500	
			-0.20	-0.20		
PVC软管	3.0	7.0	0.20	0.20	400	
			-0.20	-0.20		
PVC软管	3.5	5.5	0.20	0.20	500	
			-0.20	-0.20		
PVC软管	3.5	6.5	0.20	0.20	400	
			-0.20	-0.20		
PVC软管	3.5	7.5	0.20	0.20	300	
			-0.20	-0.20		
PVC软管	4.0	6.0	0.20	0.20	500	
			-0.20	-0.20		
PVC软管	4.0	7.0	0.20	0.20	400	
			-0.20	-0.20		
PVC软管	4.0	8.0	0.20	0.20	300	
			-0.20	-0.20		
PVC软管	4.5	6.5	0.20	0.20	400	
			-0.20	-0.20		
PVC软管	4.5	7.5	0.20	0.20	300	
			-0.20	-0.20		
PVC软管	4.5	8.5	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
PVC软管	5.0	7.0	0.20	0.20	400	
			-0.20	-0.20		
PVC软管	5.0	8.0	0.20	0.20	300	
			-0.20	-0.20		
PVC软管	5.0	9.0	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
PVC软管	5.5	7.5	0.20	0.20	300	
			-0.20	-0.20		
PVC软管	5.5	8.5	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
PVC软管	5.5	9.5	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
PVC软管	6.0	8.0	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
PVC软管	6.0	9.0	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
PVC软管	6.0	10.0	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
PVC软管	6.5	9.5	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
PVC软管	6.5	10.5	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
PVC软管	7.0	10.0	0.40	0.40	100	
			-0.20	-0.20		
PVC软管	7.0	11.0	0.40	0.40	100	
			-0.20	-0.20		
PVC软管	8.0	11.0	0.40	0.40	100	
			-0.20	-0.20		
PVC软管	8.0	12.0	0.40	0.40	100	
			-0.20	-0.20		
PVC软管	8.0	12.0	0.40	0.40	100	

PVC软管	7.0	12.0	-0.20 0.40	-0.20 0.40	100
PVC软管	9.0	13.0	-0.20 0.40	-0.20 0.40	100
PVC软管	10.0	13.0	-0.20 0.40	-0.20 0.40	100
PVC软管	10.0	14.0	0.40 -0.20	0.40 -0.20	50
PVC软管	11.0	14.0	0.50 -0.30	0.50 -0.30	50
PVC软管	11.0	15.0	0.50 -0.30	0.50 -0.30	50
PVC软管	12.0	15.0	0.50 -0.30	0.50 -0.30	50
PVC软管	12.0	16.0	0.50 -0.30	0.50 -0.30	50
PVC软管	13.0	16.0	0.50 -0.30	0.50 -0.30	50
PVC软管	13.0	17.0	0.50 -0.30	0.50 -0.30	50

★关于规格表以外的特殊尺寸，按照贵公司提出的相应要求来进行生产。

PVC医用磨砂软管 (PVC Medical health Scrub hose)




材料	material	聚氯乙烯
食品药品等级	Food and drug grade	是/Yes
耐温	service temperature	-40~80℃
硬度A	Shore A	63、68、73±5
无卤素	halogen-free	否/No
切割长度	fixed length	按需 request on
特殊颜色	special colors	按需 request on
环保标准	rohs standard	是/Yes

品名 Product name	内径 (mm) φd mm	外径 (mm) φD mm	公差 Tolerance dimension		最小起订量 (m) in m	MOQ
			内径 φd mm	外径 φD mm		
磨砂软管	3.0	5.0	0.20	0.20	500	
			-0.20	-0.20		
磨砂软管	3.0	6.0	0.20	0.20	500	
			-0.20	-0.20		
磨砂软管	3.0	7.0	0.20	0.20	400	
			-0.20	-0.20		
磨砂软管	3.5	5.5	0.20	0.20	500	
			-0.20	-0.20		
磨砂软管	3.5	6.5	0.20	0.20	400	
			-0.20	-0.20		
磨砂软管	3.5	7.5	0.20	0.20	300	
			-0.20	-0.20		
磨砂软管	4.0	6.0	0.20	0.20	500	
			-0.20	-0.20		
磨砂软管	4.0	7.0	0.20	0.20	400	
			-0.20	-0.20		
磨砂软管	4.0	8.0	0.20	0.20	300	
			-0.20	-0.20		
磨砂软管	4.5	6.5	0.20	0.20	400	
			-0.20	-0.20		
磨砂软管	4.5	7.5	0.20	0.20	300	
			-0.20	-0.20		
磨砂软管	4.5	8.5	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
磨砂软管	5.0	7.0	0.20	0.20	400	
			-0.20	-0.20		
磨砂软管	5.0	8.0	0.20	0.20	300	
			-0.20	-0.20		
磨砂软管	5.0	9.0	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
磨砂软管	5.5	7.5	0.20	0.20	300	
			-0.20	-0.20		
磨砂软管	5.5	8.5	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
磨砂软管	5.5	9.5	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
磨砂软管	6.0	8.0	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
磨砂软管	6.0	9.0	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
磨砂软管	6.0	10.0	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
磨砂软管	6.5	9.5	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
磨砂软管	6.5	10.5	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
磨砂软管	7.0	10.0	0.40	0.40	100	
			-0.20	-0.20		
磨砂软管	7.0	11.0	0.40	0.40	100	
			-0.20	-0.20		
磨砂软管	8.0	11.0	0.40	0.40	100	
			-0.20	-0.20		
磨砂软管	9.0	12.0	0.40	0.40	100	

规格名称	Φ ₁	Φ ₂	±0.20	±0.20	100
磨砂软管	9.0	12.0	-0.20	-0.20	100
			0.40	0.40	
磨砂软管	9.0	13.0	-0.20	-0.20	100
			0.40	0.40	
磨砂软管	10.0	13.0	-0.20	-0.20	100
			0.40	0.40	
磨砂软管	10.0	14.0	-0.20	-0.20	50
			0.40	0.40	
磨砂软管	11.0	14.0	-0.30	-0.30	50
			0.50	0.50	
磨砂软管	11.0	15.0	-0.30	-0.30	50
			0.50	0.50	
磨砂软管	12.0	15.0	-0.30	-0.30	50
			0.50	0.50	
磨砂软管	12.0	16.0	-0.30	-0.30	50
			0.50	0.50	
磨砂软管	13.0	16.0	-0.30	-0.30	50
			0.50	0.50	
磨砂软管	13.0	17.0	-0.30	-0.30	50
			0.50	0.50	

★关于规格表以外的特殊尺寸，按照贵公司提出的相应要求来进行生产。

PVC医用吸引软管 (PVC Medical health hose hose)




材料	material	聚氯乙烯
食品药品等级	Food and drug grade	是/Yes
耐温	service temperature	-40~80℃
硬度A	Shore A	74、83±5
无卤素	halogen-free	否/No
切割长度	fixed length	按需 on request
特殊颜色	special colors	按需 on request
环保标准	rohs standard	是/Yes

品名 Product name	内径(mm) φd mm	外径(mm) φD mm	公差Tolerance dimension		最小起订量(m) in m	MOQ
			内径φd mm	外径φD mm		
吸引软管	6.0	8.0	0.20 -0.20	0.20 -0.20	200	
吸引软管	6.0	9.0	0.20 -0.20	0.20 -0.20	200	
吸引软管	6.0	10.0	0.20 -0.20	0.20 -0.20	200	
吸引软管	6.5	9.5	0.20 -0.20	0.20 -0.20	200	
吸引软管	6.5	10.5	0.20 -0.20	0.20 -0.20	200	
吸引软管	7.0	10.0	0.40 -0.20	0.40 -0.20	100	
吸引软管	7.0	11.0	0.40 -0.20	0.40 -0.20	100	
吸引软管	8.0	11.0	0.40 -0.20	0.40 -0.20	100	
吸引软管	8.0	12.0	0.40 -0.20	0.40 -0.20	100	
吸引软管	8.0	12.0	0.40 -0.20	0.40 -0.20	100	
吸引软管	9.0	13.0	0.40 -0.20	0.40 -0.20	100	
吸引软管	10.0	14.0	0.40 -0.20	0.40 -0.20	50	
吸引软管	11.0	15.0	0.50 -0.30	0.50 -0.30	50	
吸引软管	12.0	16.0	0.50 -0.30	0.50 -0.30	50	
吸引软管	13.0	17.0	0.50 -0.30	0.50 -0.30	50	

★关于规格表以外的特殊尺寸，按照贵公司提出的相应要求来进行生产。

PVC医用输氧软管 (PVC Medical health Oxygen hose)




材料	material	聚氯乙烯
食品药品等级	Food and drug grade	是/Yes
耐温	service temperature	-40~80℃
硬度A	Shore A	74、83±5
无卤素	halogen-free	否/No
切割长度	fixed length	按需 request on
特殊颜色	special colors	按需 request on
环保标准	rohs standard	是/Yes

品名 Product name	内径 (mm) Ø d mm	外径 (mm) Ø D mm	公差 Tolerance dimension		最小起订量 (m) in m	MOQ
			内径 Ø d mm	外径 Ø D mm		
输氧软管	3.0	5.0	0.20	0.20	500	
			-0.20	-0.20		
输氧软管	3.0	6.0	0.20	0.20	500	
			-0.20	-0.20		
输氧软管	3.0	7.0	0.20	0.20	400	
			-0.20	-0.20		
输氧软管	3.5	5.5	0.20	0.20	500	
			-0.20	-0.20		
输氧软管	3.5	6.5	0.20	0.20	400	
			-0.20	-0.20		
输氧软管	3.5	7.5	0.20	0.20	300	
			-0.20	-0.20		
输氧软管	4.0	6.0	0.20	0.20	500	
			-0.20	-0.20		
输氧软管	4.0	7.0	0.20	0.20	400	
			-0.20	-0.20		
输氧软管	4.0	8.0	0.20	0.20	300	
			-0.20	-0.20		
输氧软管	4.5	6.5	0.20	0.20	400	
			-0.20	-0.20		
输氧软管	4.5	7.5	0.20	0.20	300	
			-0.20	-0.20		
输氧软管	4.5	8.5	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
输氧软管	5.0	7.0	0.20	0.20	400	
			-0.20	-0.20		
输氧软管	5.0	8.0	0.20	0.20	300	
			-0.20	-0.20		
输氧软管	5.0	9.0	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
输氧软管	5.5	7.5	0.20	0.20	300	
			-0.20	-0.20		
输氧软管	5.5	8.5	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
输氧软管	5.5	9.5	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
输氧软管	6.0	8.0	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
输氧软管	6.0	9.0	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
输氧软管	6.0	10.0	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
输氧软管	6.5	9.5	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
输氧软管	6.5	10.5	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
输氧软管	7.0	10.0	0.40	0.40	100	
			-0.20	-0.20		
输氧软管	7.0	11.0	0.40	0.40	100	
			-0.20	-0.20		

输氧软管	8.0	11.0	0.40	0.40	100
			-0.20	-0.20	

★关于规格表以外的特殊尺寸，按照贵公司提出的相应要求来进行生产。

PVC医用导尿管 (PVC Medical health Catheterization hose)




材料	material	聚氯乙烯
食品药品等级	Food and drug grade	是/Yes
耐温	service temperature	-40~80℃
硬度A	Shore A	74、83±5
无卤素	halogen-free	否/No
切割长度	fixed length	按需 request on
特殊颜色	special colors	按需 request on
环保标准	rohs standard	是/Yes

品名 Product name	内径 (mm) Ø d mm	外径 (mm) Ø D mm	公差 Tolerance dimension		最小起订量 (m) in m	MOQ
			内径 Ø d mm	外径 Ø D mm		
导尿管	3.5	5.5	0.20	0.20	500	
			-0.20	-0.20		
导尿管	3.5	6.5	0.20	0.20	400	
			-0.20	-0.20		
导尿管	3.5	7.5	0.20	0.20	300	
			-0.20	-0.20		
导尿管	4.0	6.0	0.20	0.20	500	
			-0.20	-0.20		
导尿管	4.0	7.0	0.20	0.20	400	
			-0.20	-0.20		
导尿管	4.0	8.0	0.20	0.20	300	
			-0.20	-0.20		
导尿管	4.5	6.5	0.20	0.20	400	
			-0.20	-0.20		
导尿管	4.5	7.5	0.20	0.20	300	
			-0.20	-0.20		
导尿管	4.5	8.5	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
导尿管	5.0	7.0	0.20	0.20	400	
			-0.20	-0.20		
导尿管	5.0	8.0	0.20	0.20	300	
			-0.20	-0.20		
导尿管	5.0	9.0	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
导尿管	5.5	7.5	0.20	0.20	300	
			-0.20	-0.20		
导尿管	5.5	8.5	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
导尿管	5.5	9.5	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
导尿管	6.0	8.0	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
导尿管	6.0	9.0	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
导尿管	6.0	10.0	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
导尿管	6.5	9.5	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
导尿管	6.5	10.5	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
导尿管	7.0	10.0	0.40	0.40	100	
			-0.20	-0.20		
导尿管	7.0	11.0	0.40	0.40	100	
			-0.20	-0.20		
导尿管	8.0	11.0	0.40	0.40	100	
			-0.20	-0.20		
导尿管	9.0	12.0	0.40	0.40	100	
			-0.20	-0.20		
导尿管	9.0	13.0	0.40	0.40	100	
			-0.20	-0.20		

导尿管	10.0	13.0	0.40	0.40	100
			-0.20	-0.20	

★关于规格表以外的特殊尺寸，按照贵公司提出的相应要求来进行生产。

TPE医用软管（TPE Medical health hose）





材料	material	热塑性聚酯弹性体
食品药品等级	Food and drug grade	TPE with protection
耐温	service temperature	是/Yes
硬度A	Shore A	-40~80℃
无卤素	halogen-free	75、80、85±5
切割长度	length	否/No
特殊颜色	special colors	按需 request on
环保标准	rohs standard	按需 request on
		是/Yes

品名 Product name	内径 (mm) Ø d mm	外径 (mm) Ø D mm	公差 Tolerance dimension		最小起订量 (m) in m	MOQ
			内径 Ø d mm	外径 Ø D mm		
TPE软管	3.0	5.0	0.20	0.20	500	
			-0.20	-0.20		
TPE软管	3.0	6.0	0.20	0.20	500	
			-0.20	-0.20		
TPE软管	3.0	7.0	0.20	0.20	400	
			-0.20	-0.20		
TPE软管	3.5	5.5	0.20	0.20	500	
			-0.20	-0.20		
TPE软管	3.5	6.5	0.20	0.20	400	
			-0.20	-0.20		
TPE软管	3.5	7.5	0.20	0.20	300	
			-0.20	-0.20		
TPE软管	4.0	6.0	0.20	0.20	500	
			-0.20	-0.20		
TPE软管	4.0	7.0	0.20	0.20	400	
			-0.20	-0.20		
TPE软管	4.0	8.0	0.20	0.20	300	
			-0.20	-0.20		
TPE软管	4.5	6.5	0.20	0.20	400	
			-0.20	-0.20		
TPE软管	4.5	7.5	0.20	0.20	300	
			-0.20	-0.20		
TPE软管	4.5	8.5	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
TPE软管	5.0	8.0	0.20	0.20	300	
			-0.20	-0.20		
TPE软管	5.0	9.0	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
TPE软管	5.5	7.5	0.20	0.20	300	
			-0.20	-0.20		
TPE软管	5.5	8.5	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
TPE软管	5.5	9.5	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
TPE软管	6.0	8.0	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
TPE软管	6.0	9.0	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
TPE软管	6.0	10.0	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
TPE软管	6.5	9.5	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
TPE软管	6.5	10.5	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
TPE软管	7.0	10.0	0.40	0.40	100	
			-0.20	-0.20		
TPE软管	7.0	11.0	0.40	0.40	100	
			-0.20	-0.20		
TPE软管	8.0	11.0	0.40	0.40	100	
			-0.20	-0.20		

TPE软管	8.0	12.0	0.40	0.40	100
			-0.20	-0.20	
TPE软管	9.0	12.0	0.40	0.40	100
			-0.20	-0.20	
TPE软管	9.0	13.0	0.40	0.40	100
			-0.20	-0.20	
TPE软管	10.0	13.0	0.40	0.40	100
			-0.20	-0.20	
TPE软管	10.0	14.0	0.40	0.40	50
			-0.20	-0.20	
TPE软管	11.0	14.0	0.50	0.50	50
			-0.30	-0.30	
TPE软管	11.0	15.0	0.50	0.50	50
			-0.30	-0.30	
TPE软管	12.0	15.0	0.50	0.50	50
			-0.30	-0.30	
TPE软管	12.0	16.0	0.50	0.50	50
			-0.30	-0.30	
TPE软管	13.0	16.0	0.50	0.50	50
			-0.30	-0.30	
TPE软管	13.0	17.0	0.50	0.50	50
			-0.30	-0.30	

★关于规格表以外的特殊尺寸，按照贵公司提出的相应要求来进行生产。

TPU/PUR医用软管 (TPU/PUR Medical health hose)




材料	material	热塑性聚氨酯弹性体
食品药品等级	Food and drug grade	TPU with protection
耐温	service temperature	是/Yes
硬度A	Shore A	-40~80℃
无卤素	halogen-free	75、80、85±5
切割长度	fixed length	否/No
特殊颜色	special colors	按需 request on
环保标准	rohs standard	按需 request on
		是/Yes

品名 Product name	内径(mm) ∅d mm	外径(mm) ∅D mm	公差Tolerance dimension		最小起订量(m) in m	MOQ
			内径∅d mm	外径∅D mm		
TPU软管	3.0	5.0	0.20	0.20	500	
			-0.20	-0.20		
TPU软管	3.0	6.0	0.20	0.20	500	
			-0.20	-0.20		
TPU软管	3.0	7.0	0.20	0.20	400	
			-0.20	-0.20		
TPU软管	3.5	5.5	0.20	0.20	500	
			-0.20	-0.20		
TPU软管	3.5	6.5	0.20	0.20	400	
			-0.20	-0.20		
TPU软管	3.5	7.5	0.20	0.20	300	
			-0.20	-0.20		
TPU软管	4.0	6.0	0.20	0.20	500	
			-0.20	-0.20		
TPU软管	4.0	7.0	0.20	0.20	400	
			-0.20	-0.20		
TPU软管	4.0	8.0	0.20	0.20	300	
			-0.20	-0.20		
TPU软管	4.5	6.5	0.20	0.20	400	
			-0.20	-0.20		
TPU软管	4.5	7.5	0.20	0.20	300	
			-0.20	-0.20		
TPU软管	4.5	8.5	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
TPU软管	5.0	8.0	0.20	0.20	300	
			-0.20	-0.20		
TPU软管	5.0	9.0	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
TPU软管	5.5	7.5	0.20	0.20	300	
			-0.20	-0.20		
TPU软管	5.5	8.5	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
TPU软管	5.5	9.5	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
TPU软管	6.0	8.0	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
TPU软管	6.0	9.0	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
TPU软管	6.0	10.0	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
TPU软管	6.5	9.5	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
TPU软管	7.0	10.0	0.40	0.40	100	
			-0.20	-0.20		
TPU软管	7.0	11.0	0.40	0.40	100	
			-0.20	-0.20		
TPU软管	8.0	11.0	0.40	0.40	100	

TPU软管	8.0	12.0	-0.20 0.40	-0.20 0.40	100
TPU软管	8.0	12.0	-0.20 0.40	-0.20 0.40	100
TPU软管	9.0	12.0	-0.20 0.40	-0.20 0.40	100
TPU软管	9.0	13.0	-0.20 0.40	-0.20 0.40	100
TPU软管	10.0	13.0	-0.20 0.40	-0.20 0.40	100
TPU软管	10.0	14.0	-0.20 0.40	-0.20 0.40	50
TPU软管	11.0	14.0	-0.30 0.50	-0.30 0.50	50
TPU软管	11.0	15.0	-0.30 0.50	-0.30 0.50	50
TPU软管	12.0	15.0	-0.30 0.50	-0.30 0.50	50
TPU软管	12.0	16.0	-0.30 0.50	-0.30 0.50	50
TPU软管	13.0	16.0	-0.30 0.50	-0.30 0.50	50
TPU软管	13.0	17.0	-0.30 0.50	-0.30 0.50	50

★关于规格表以外的特殊尺寸，按照贵公司提出的相应要求来进行生产。

听诊器/血压计软管 (Stethoscope Blood pressure gauge hose)




材料	material	聚氯乙烯
食品药品等级	Food and drug grade	是/Yes
耐温	service temperature	-40~80℃
硬度A	Shore A	50、60±5
无卤素	halogen-free	否/No
切割长度	fixed length	按需 request on
特殊颜色	special colors	按需 request on
环保标准	rohs standard	是/Yes

品名 Product name	内径(mm) Ø d mm	外径(mm) Ø D mm	公差Tolerance dimension		最小起订量(m) in m	MOQ
			内径 Ø d mm	外径 Ø D mm		
听诊器软管	3.0	6.5	0.20	0.20	400	
			-0.20	-0.20		
听诊器软管	3.0	7.0	0.20	0.20	400	
			-0.20	-0.20		
听诊器软管	4.0	7.5	0.20	0.20	400	
			-0.20	-0.20		
听诊器软管	4.0	8.0	0.20	0.20	300	
			-0.20	-0.20		
听诊器软管	5.0	8.5	0.20	0.20	300	
			-0.20	-0.20		
听诊器软管	5.0	9.0	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
听诊器软管	5.5	9.0	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
听诊器软管	5.5	9.5	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		

★关于规格表以外的特殊尺寸，按照贵公司提出的相应要求来进行生产。

牙医器械水管 (Dental instrument Water pipe)




材料	material	改性聚氯乙烯
食品药品等级	Food and drug grade	是/Yes
耐温	service temperature	-40~80℃
硬度A	Shore A	64、68、70、75±5
无卤素	halogen-free	否/No
切割长度	fixed length	按需 request on
特殊颜色	special colors	按需 request on
环保标准	rohs standard	是/Yes

品名 Product name	内径(mm) Ø d mm	外径(mm) Ø D mm	公差Tolerance dimension		最小起订量(m) in m	MOQ
			内径 Ø d mm	外径 Ø D mm		
水管	5.0	8.0	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
水管	6.5	9.5	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		

水管	8.0	11.0	0.40	0.40	100
			-0.20	-0.20	
水管	9.0	12.0	0.40	0.40	100
			-0.20	-0.20	
水管	10.0	13.0	0.50	0.50	100
			-0.30	-0.30	
水管	12.0	15.0	0.50	0.50	100
			-0.30	-0.30	

★关于规格表以外的特殊尺寸，按照贵公司提出的相应要求来进行生产。

卫浴水管 (Bathroom Water pipe)




材料	material	聚氯乙烯	polyvinyl chloride
食品药品等级	Food and drug grade	是/Yes	
耐温	service temperature	-40~80℃	
硬度A	Shore A	74、83±5	
无卤素	halogen-free	否/No	
切割长度	fixed length	按需	on request
特殊颜色	special colors	按需	on request
环保标准	rohs standard	是/Yes	

品名 Product name	内径(mm) Ød mm	外径(mm) ØD mm	公差Tolerance dimension		最小起订量(m) in m	MOQ
			内径Ød mm	外径ØD mm		
卫浴水管	3.0	4.5	0.20	0.20	400	
			-0.20	-0.20		
卫浴水管	4.0	7.0	0.20	0.20	400	
			-0.20	-0.20		
卫浴水管	4.5	6.5	0.20	0.20	400	
			-0.20	-0.20		
卫浴水管	5.0	8.0	0.20	0.20	300	
			-0.20	-0.20		
卫浴水管	5.5	8.0	0.20	0.20	300	
			-0.20	-0.20		
卫浴水管	6.0	10.0	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
卫浴水管	7.0	11.0	0.20	0.20	100	
			-0.20	-0.20		
卫浴水管	8.0	12.0	0.40	0.40	100	
			-0.20	-0.20		

★关于规格表以外的特殊尺寸，按照贵公司提出的相应要求来进行生产。

淋浴内衬水管 (shower Water pipe)



材料	material	改性聚氯乙烯	PVC with protection
食品药品等级	Food and drug grade	是/Yes	
耐温	service temperature	-40~80℃	
硬度A	Shore A	74、80、83±5	
无卤素	halogen-free	否/No	
切割长度	fixed length	按需	on request
特殊颜色	special colors	按需	on request
环保标准	rohs standard	是/Yes	

品名 Product name	内径(mm) Ød mm	外径(mm) ØD mm	公差Tolerance dimension		最小起订量(m) in m	MOQ
			内径Ød mm	外径ØD mm		
水管	5.0	8.0	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		
水管	6.5	9.5	0.20	0.20	200	
			-0.20	-0.20		

水管	8.0	11.0	0.40	0.40	100
			-0.20	-0.20	
水管	9.0	12.0	0.40	0.40	100
			-0.20	-0.20	
水管	10.0	13.0	0.50	0.50	100
			-0.30	-0.30	
水管	12.0	15.0	0.50	0.50	100
			-0.30	-0.30	

★关于规格表以外的特殊尺寸，按照贵公司提出的相应要求来进行生产。